



*The Digital  
Imaging  
Company*

The advertisement features a central image of a woman with long, dark, wind-blown hair, smiling joyfully against a bright, outdoor background. This image is overlaid on a semi-transparent window of the ACD Systems software interface, which displays a grid of photo thumbnails and a larger preview of one photo with the text 'Surf's Up!'. Below the software window, a white photo printer is shown with a printed photo strip emerging from its output tray. To the left of the printer, a file explorer window is visible, showing a directory structure with folders like 'ACD Systems' and 'ACD Systems\ACD Systems'. In the bottom right corner, there is a large blue icon of a photo print, followed by the text 'fotoslate™ 2.0' in a bold, italicized font, and the slogan 'Print Photos The Way You Want!' in a smaller, italicized font below it.



***fotoslate™ 2.0***  
*Print Photos The Way You Want!*

© ACD Systems Ltd. 2002, 2001 All rights reserved.

## Tabla de contenido

ACD Systems a la vanguardia en materia de imágenes digitales	1
Capítulo 1 Introducción	2
Requisitos del sistema	2
Instalación y desinstalación	3
Inicio de FotoSlate	3
Capítulo 2 Interfaz de usuario de FotoSlate	5
Espacio de trabajo de FotoSlate	5
Barra de herramientas de FotoSlate	6
Opciones de FotoSlate	7
Propiedades de color de la página	8
Editor de imágenes de FotoSlate	9
Barra de herramientas del Editor de imágenes	9
Capítulo 3 Uso de FotoSlate	11
Adición de imágenes y plantillas	11
Plantillas	11
Creación de un diseño	12
Manipulación de imágenes	13
Adición de imágenes de varias páginas	14
Edición de imágenes	14
Adición de texto a un diseño	15
Guardado e impresión de diseños	17
Impresión	17
Visualización de archivos PLP de FotoSlate	18
Apertura de archivos PLP en FotoSlate	18
Capítulo 4 Uso del Editor de imágenes	19
Rotación, volteo y recorte de imágenes	19
Ajuste de colores y niveles	20
Uso de filtros	21
Desenfocar	21
Enfocar	21
Quitar moteado	21
Sepia y Colorear	22
Capítulo 5 Interfaz de usuario del Diseñador de plantillas	23
Espacio de trabajo del Diseñador de plantillas	23
Herramientas del Diseñador de plantillas	24
Barra de herramientas	24
Paleta de herramientas	25
Herramientas de alineación	25
Opciones del Diseñador de plantillas	26
Propiedades de la página	26
Propiedades de la cuadrícula	27
Márgenes de la impresora	27

Capítulo 6 Uso del Diseñador de plantillas	28
Creación, apertura y guardado de plantillas	28
Guardado de plantillas	29
Apertura de plantillas	29
Adición de objetos de texto y de imagen	29
Alineación objetos	30
Vinculación de objetos	30
Orden de los objetos	31
Definición de las propiedades de imágenes y texto	31
Texto predefinido	32
Exportación e importación de plantillas	33
Capítulo 7 Guía de aprendizaje para crear una plantilla	34
Apéndice 1: Formatos de imagen admitidos	37
Apéndice 2: Métodos abreviados del teclado de FotoSlate	38
Apéndice 3: Métodos abreviados del teclado del Diseñador de plantillas	39
Apéndice 4: Ponerse en contacto con ACD Systems	40
Soporte técnico	40
Comentarios	40

## ACD Systems a la vanguardia en materia de imágenes digitales

Con sede en Victoria, Columbia Británica, Canadá, ACD Systems diseña, desarrolla y comercializa software para imágenes digitales y comunicaciones empresariales que responden a las necesidades de los usuarios, tanto profesionales como hogareños. Los productos de ACD cuentan con millones de usuarios individuales y más de 330.000 empresas clientes, entre las cuales, se encuentran muchas de las compañías Fortune 500. Con el propósito de brindar un inmejorable servicio a nuestros clientes globales, nuestro sitio de web y varios de nuestros productos para PC y Macintosh® están disponibles en 12 idiomas.

ACD Systems aprovecha el explosivo crecimiento del uso de imágenes digitales en cámaras, escáneres, PDA (asistentes digitales personales) e Internet. Hemos concertado alianzas estratégicas con revendedores de valor agregado (VAR), fabricantes de equipos originales (OEM), vendedores minoristas, editores de software y distribuidores en América del Norte y el mundo entero. Además, nuestro modelo de plataforma y kit de desarrollo de software (SDK) exclusivo está a disposición de terceros que deseen desarrollar sus propias soluciones en materia de imágenes que puedan integrarse a nuestro software.

# Introducción

FotoSlate™ brinda la posibilidad de crear, guardar e imprimir imágenes digitales en diversos diseños de página. Ofrece cientos de plantillas que emplean una variedad de diseños y tamaños de página. Podrá utilizar las plantillas que incorporan imágenes y texto provistas con el programa, o bien, crear sus propias plantillas con la ayuda del Diseñador de plantillas. Arrastre las imágenes a las plantillas y agregue leyendas de texto o títulos con formato. También puede incluir información específica sobre el archivo en los diseños y volver a utilizar y modificar los diseños guardados. Utilice la opción de prueba de alineación de página para ahorrar tinta y papel fotográfico. FotoSlate se puede ejecutar como producto autónomo (es decir, funciona con independencia de otros productos de ACD Systems) o bien, como módulo complementario en software apto para módulos de ACD Systems.

El Editor de imágenes de FotoSlate sirve para modificar imágenes individuales con herramientas que permiten contraer la imagen, hacerla rotar, voltearla, establecer distintos niveles de color y de luminosidad, aplicar efectos de recorte, desenfoco y enfoque, dar mayor nitidez a la imagen, quitar moteado, presentarla en sepia o en cualquier otro color.

Los diseños de FotoSlate se guardan con la extensión .plp y se pueden ver con otros productos aptos para utilizar módulos de ACD Systems.

## Requisitos del sistema

FotoSlate se puede ejecutar en sistemas que cumplan con los requisitos mínimos que se indican a continuación: Para obtener un mejor desempeño, se recomienda un sistema que supere estos requisitos.

### Requisitos mínimos del sistema

- Windows 95/98/NT 4.0/2000/Me/XP
- 32 MB de RAM
- Procesador tipo Pentium
- 10 MB de espacio libre en el disco duro
- Microsoft® Internet Explorer 5.0

### Compatibilidad mínima del módulo

- ACDSsee 3.1 (SR-1)
- PicaView 2.0

## Instalación y desinstalación

El programa puede instalarse desde un CD o un archivo ejecutable descargado de Internet.

### Para instalar FotoSlate desde un disco CD-ROM:

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en el botón Inicio y luego en Ejecutar | Examinar.
3. Seleccione la unidad de CD en el cuadro desplegable Buscar en.
4. Seleccione Setup.exe.
5. Haga clic en Abrir.
6. Haga clic en Aceptar para dar comienzo a la instalación. Siga las instrucciones del asistente de instalación.

### Para ejecutar FotoSlate desde un archivo ejecutable:

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable.
2. Haga clic en Siguiente para dar comienzo al proceso de instalación. Siga las instrucciones del asistente de instalación.

### Para desinstalar FotoSlate del sistema:

1. En el menú Inicio, haga clic en Configuración | Panel de control.
2. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.
3. Seleccione ACD FotoSlate.
4. Haga clic en Agregar o quitar. Siga las instrucciones del asistente de desinstalación.

## Inicio de FotoSlate

FotoSlate se puede abrir como un programa autónomo o como un módulo desde ACDSsee y PicaView. FotoSlate brinda soporte a varios de los formatos de imagen más conocidos.

### Para iniciar la versión autónoma de FotoSlate:

1. En el menú Inicio, haga clic en Programas | ACD Systems.
2. Haga clic en FotoSlate.

### Para iniciar FotoSlate desde ACDSsee 3.1 (SR-1), proceda de una de las siguientes formas:

- Haga clic en Módulos | FotoSlate.
- Haga clic en el botón de acceso directo FotoSlate.

**Para iniciar FotoSlate desde ACDSsee 4.0 o una versión posterior:**

1. Haga clic en Herramientas | Actividades | Crear.
2. Haga doble clic en FotoSlate.

Puede seleccionar las imágenes que desea usar en el diseño antes de iniciar FotoSlate. Para ello, seleccione las imágenes de su interés en ACDSsee y abra FotoSlate.

**Para iniciar FotoSlate desde PicaView, siga estos pasos:**

1. Seleccione una o varias imágenes en Windows® Explorer™.
2. Haga clic derecho en la selección y, desde el menú contextual que se abre, seleccione Módulos | FotoSlate.

# 2

## Capítulo 2

# Interfaz de usuario de FotoSlate

FotoSlate cuenta con una interfaz simple y sencilla de usar con comandos y opciones de manipulación de texto e imágenes fácilmente personalizables. Viene con un editor de imágenes que permite retocar las imágenes y modificar los colores muy rápidamente.

## Espacio de trabajo de FotoSlate

El espacio de trabajo de FotoSlate consta de tres áreas:

- Una barra de herramientas que proporciona botones de acceso directo a los comandos más utilizados.
- Un panel izquierdo que contiene miniaturas de las imágenes agregadas a FotoSlate para utilizarlas en un diseño.
- Un panel derecho que constituye el área de trabajo principal para crear y modificar diseños.



El espacio de trabajo de FotoSlate contiene menús contextuales a los que se puede acceder tanto desde el panel derecho como desde el izquierdo. Las opciones de menú disponibles dependen de la imagen o área seleccionada en el panel.

#### Para abrir un menú contextual:

Haga clic derecho en un panel.

#### Opciones del menú contextual del panel izquierdo

<b>Rotar en el sentido de las agujas del reloj</b>	La imagen rota en el sentido horario.
<b>Rotar en el sentido contrario al de las agujas del reloj</b>	La imagen rota en el sentido antihorario.
<b>Ajustar/Mejorar imagen</b>	Abre la imagen utilizando el Editor de imágenes.
<b>Eliminar imagen(es)</b>	Elimina la imagen del panel izquierdo.
<b>Propiedades</b>	Muestra información del archivo de imagen tal como ruta, formato y tamaño y también datos provenientes de cualquier base de datos de ACDSee relacionada (con la aplicación de módulo).

#### Opciones del menú contextual del panel derecho

<b>Agregar página</b>	Abre el cuadro de diálogo Agregar página.
<b>Contraer la imagen</b>	Activa o desactiva la contracción para la imagen seleccionada.
<b>Rotar en el sentido de las agujas del reloj</b>	La imagen rota en el sentido horario.
<b>Rotar en el sentido contrario al de las agujas del reloj</b>	La imagen rota en el sentido antihorario.
<b>Ajustar/Mejorar imagen</b>	Abre la imagen utilizando el Editor de imágenes.
<b>Quitar de la página</b>	Elimina la imagen de la plantilla de página.
<b>Entrada de título/texto</b>	Abre el cuadro de diálogo de introducción de texto si estuviera disponible.
<b>Propiedades</b>	Muestra información del archivo de imagen tal como ruta, formato y tamaño.

## Barra de herramientas de FotoSlate

La barra de herramientas contiene accesos directos a los comandos más usados de los menús de FotoSlate.

<b>Agregar imágenes</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual puede seleccionar las imágenes que desea.
<b>Ajustar</b>	Abre la imagen que se encuentra seleccionada en el Editor de imágenes.
<b>Nuevo</b>	Abre un nuevo diseño.

<b>Abrir</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden seleccionar archivos de diseños previamente guardados (extensión .plp).
<b>Guardar</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se puede guardar el diseño actual con la extensión .plp.
<b>Imprimir</b>	Abre el cuadro de diálogo Imprimir.
<b>Deshacer</b>	Anula la operación anterior.
<b>Rehacer</b>	Repite la operación recientemente anulada.
<b>Diseñador</b>	Abre el Diseñador de plantillas.
<b>Agregar página</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden seleccionar una o más plantillas.
<b>Ver</b>	Abre un menú desplegable en el cual se puede controlar la presentación de las páginas de un diseño seleccionado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ajustar ancho:</b> Estira la página para que cubra el ancho total del panel derecho.</li> <li>• <b>Ajustar a la página:</b> Muestra la página completa.</li> <li>• <b>Dos páginas:</b> Muestra dos páginas, una al lado de la otra.</li> <li>• <b>Cuatro páginas:</b> Muestra cuatro páginas juntas.</li> <li>• Se dispone de vistas al 10, 25, 50 y 100 %.</li> </ul>
<b>Ayuda</b>	Abre el archivo de ayuda.x

## Opciones de FotoSlate

FotoSlate contiene opciones globales que definen el tratamiento de las imágenes, del texto y de las operaciones de impresión cuando se crea un diseño.

### Para definir las opciones de FotoSlate:

1. Haga clic en Edición | Preferencias.
2. Seleccione las opciones que desee.
3. Haga clic en Aceptar.

### Opciones de imágenes

#### Contraer imágenes para ajustarlas a la página

Se reduce el tamaño de una imagen de modo que quepa en el área de imágenes de una página.

#### Preguntar cómo se realiza la inclusión automática de imágenes

El sistema le avisa cuando está por proceder a una inclusión automática (la imagen seleccionada se incluye automáticamente en las áreas de imagen de una página).

#### Crear una página por imagen

Incluye una imagen en todos los objetos de imágenes de una página.

#### Usar cada imagen para completar un área de imagen por página

Coloca cada imagen en una sola área de imagen en una página aun cuando esté seleccionada la opción de inclusión automática.

**Preguntar si los cambios en las miniaturas se aplican a las imágenes**

El sistema le pregunta si desea aplicar los cambios en las imágenes de un diseño si la miniatura relacionada se ha modificado.

### Opciones de texto

**Avisar si el texto desborda el área de texto**

El sistema le advierte cuando el texto agregado en el área de texto de una página es demasiado grande.

**Contraer texto**

Reduce el tamaño del texto para que quepa en el área de texto.

**Mostrar contorno del área de texto**

Muestra sólo el contorno del área de texto.

**Avisar si se pierde texto al arrastrar y colocar**

El sistema le advierte si una operación de arrastrar y colocar provocará la pérdida de información.

### Opciones de impresión

**Avisar si se usa tamaño de papel desconocido para imprimir**

El sistema le advierte en caso de que intente usar un tamaño de papel que la impresora no admite.

**Usar el color de fondo de las páginas en la impresión**

Imprime el color del fondo seleccionado en un diseño.

## Propiedades de color de la página

Se pueden modificar las propiedades relativas al color de cada página de un diseño.

### Para consultar las propiedades de una página determinada:

Haga doble clic en cualquier parte de la página que no contenga un área de imagen o de texto.

### Para aplicar color a una página:

1. Seleccione Usar color de fondo.
2. Haga clic en el botón Color.
3. Seleccione un color.
4. Haga clic en Aceptar.

## Editor de imágenes de FotoSlate

Retoque sus fotografías con las funciones de perfeccionamiento del Editor de imágenes.



### Barra de herramientas del Editor de imágenes

La barra de herramientas del Editor de imágenes contiene botones de acceso directo a las opciones de menú de uso más frecuente. Los cambios introducidos en una imagen con el Editor de imágenes no afectan a la imagen original; sólo modifican la referencia interna a la miniatura en FotoSlate.

<b>Aceptar</b>	Aplica los cambios introducidos en la imagen.
<b>Deshacer</b>	Anula la operación anterior.
<b>Rehacer</b>	Vuelve a aplicar la operación anulada.
<b>Desplazar</b>	Convierte el puntero del mouse en una pequeña mano con la cual puede hacer clic sobre una imagen y moverla.
<b>Recortar</b>	Abre una ventana que puede usarse para reducir el área visible de una imagen.
<b>Acercar</b>	Agranda el área visible de una imagen.
<b>Alejar</b>	Reduce el área visible de una imagen.
<b>Rotar</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden seleccionar opciones para hacer rotar una imagen en incrementos de 90 y 180 grados alrededor de un punto central.
<b>Voltear</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden seleccionar

	opciones para reflejar una imagen por el eje vertical u horizontal (haciéndola rotar 180 grados).
<b>Color</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden ajustar el matiz, la luminosidad y la saturación de una imagen.
<b>Niveles</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden ajustar el punto blanco, el punto negro, el brillo, el contraste y el valor gamma de una imagen.
<b>Ajustar niveles automáticamente</b>	Ajusta el brillo, el contraste y el balance de color de una imagen automáticamente.
<b>Desenfocar</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden ajustar los niveles de desenfoco para suavizar una imagen promediando promediando los píxeles ubicados junto a los bordes de líneas y áreas sombreadas, suavizando de este modo las transiciones.
<b>Enfocar</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden ajustar los niveles de nitidez y definición incrementando el contraste entre los píxeles adyacentes.
<b>Quitar moteado</b>	Detecta los bordes de una imagen (áreas donde el color varía significativamente) y desenfoca o reduce la definición de toda la selección a excepción de los bordes.
<b>Sepia</b>	Cambia los colores de la imagen a tonos de marrón rojizo.
<b>Colorear</b>	Abre un cuadro de diálogo en el cual se pueden ajustar los niveles de matiz y saturación para crear una imagen monocromática.

---

# Uso de FotoSlate

Este capítulo contiene explicaciones e instrucciones paso a paso para crear un diseño de FotoSlate.

## Adición de imágenes y plantillas

FotoSlate admite varios formatos de imagen que se pueden agregar para utilizar en un diseño.

### Para agregar imágenes en FotoSlate:

1. Proceda de una de las siguientes formas:
  - Haga clic en el botón Agregar imágenes.
  - Haga clic en Archivo | Agregar imágenes.
2. Seleccione una o varias imágenes.
3. Haga clic en Abrir.

## Plantillas

Se denomina plantilla a un archivo externo XML (Extensible Markup Language) que describe de forma precisa el diseño de una página: su tamaño, orientación y los tamaños y posiciones de las áreas en las cuales se pueden colocar imágenes y texto. Puede utilizar los cientos de plantillas que ofrece el programa o bien, diseñar sus propias plantillas valiéndose del Diseñador de plantillas.

FotoSlate se entrega con dos tipos de plantillas de página diferentes.

### Tipo hoja

Contiene varias imágenes que, una vez impresas, se pueden recortar en piezas individuales al igual que en las planchas de retratos de un fotógrafo profesional. Las fotografías de estas páginas se imprimen una al lado de la otra para aprovechar al máximo el área de impresión. En las plantillas de tipo hoja las opciones de rotación e inclusión automática de imágenes están activadas de forma predeterminada.


**Tipo álbum** Presenta una o varias imágenes en un diseño agradable y estético que además puede incorporar texto.

#### Para agregar una plantilla a un diseño:

1. Proceda de una de las siguientes formas:
  - Haga clic en el botón Agregar página.
  - Seleccione Páginas | Agregar página.
2. Expanda el árbol de carpetas que aparece en el panel izquierdo haciendo clic en el signo Más (+).
3. Seleccione una plantilla.
4. Haga clic en Aceptar. Si desea agregar más plantillas al diseño, repita los pasos 1 a 4.

Todas las páginas del diseño deben tener la misma orientación y tamaño (por ejemplo, en el mismo diseño no puede haber una página de tamaño carta y otra de tamaño oficio). El sistema le avisa si se seleccionan páginas incompatibles.

#### Para quitar una plantilla de un diseño:

-  Haga clic en el botón Cerrar plantilla ubicado en la esquina superior derecha de la plantilla deseada.

## Creación de un diseño

Una vez seleccionadas una o más imágenes y plantillas, puede comenzar a organizar las páginas a fin de crear un diseño.

#### Para colocar imágenes en una página:

En el panel izquierdo, seleccione una imagen y arrástrela al área sombreada de color gris claro de una página. Repita el procedimiento para cada imagen que quiera agregar a la página.

#### Para quitar una imagen de una página:

Haga clic derecho en una imagen de una página y, en el menú contextual que se abre, seleccione Quitar de la página.

#### Para transferir varias imágenes a una página:

1. En el panel izquierdo, seleccione dos o más miniaturas.
2. Arrastre las imágenes al área sombreada de color gris claro de una página.

Si arrastra más imágenes de las que pueden caber en la página, se agrega una nueva plantilla (igual a la abierta) al diseño.

#### Nota:


Cuando arrastra varias imágenes a un cuadro, la posición de las mismas depende del número de orden de dicho cuadro de imagen en la plantilla. Por ejemplo, si arrastra la

selección al cuadro de imagen N° 5, la primera imagen se coloca en el cuadro N° 5, la segunda en el cuadro N° 6, etc. Cuando se completan todos los cuadros de imagen, se agrega una nueva página. Para obtener más información sobre el orden de las imágenes, consulte Orden de los objetos.

#### Para mover una imagen de una página a otra:

1. Para mover una imagen de una página a otra:
2. Arrástrela desde la página antigua a la nueva.

Ciertos cuadros de imagen están vinculados con cuadros de texto (es decir, están conectados). Si mueve una imagen a otro cuadro de imagen del diseño, el texto vinculado a dicha imagen se mueve con la imagen a la nueva ubicación (siempre que el nuevo cuadro de imagen contenga un cuadro de texto vinculado).



Las imágenes se intercambian cuando se arrastra una imagen a un cuadro que está ocupado por otra. Las imágenes intercambian posiciones.

## Manipulación de imágenes

FotoSlate hace rotar automáticamente las imágenes para lograr un ajuste óptimo cuando se las coloca en una página, si está definida la función de rotación automática de imágenes. Esta función se encuentra habilitada en todas las plantillas de estilos de hoja que ofrece ACD Systems. Si la imagen es demasiado grande, puede desplazarla para que una parte de ella quede centrada.

#### Para desplazar una imagen:

1. Presione Mayús (para todas las apariciones de la imagen en una página) o bien, Ctrl (para cada aparición individual).
2. Al mismo tiempo, mantenga presionado el botón del mouse sobre la imagen deseada.
3. Cuando el puntero se convierte en una flecha vertical u horizontal (según la dirección en que la imagen puede desplazarse), mueva la imagen.

Es posible redistribuir las imágenes de una página de varias imágenes. Arrastre una imagen a la ubicación deseada de la página; el texto vinculado con dicha imagen se trasladará también a la nueva ubicación.

## Adición de imágenes de varias páginas

Puede usar FotoSlate para organizar e imprimir imágenes que abarcan varias páginas, tales como las imágenes TIFF. Como las imágenes TIFF pueden contener decenas e incluso cientos de páginas de imágenes escaneadas, FotoSlate condensa la vista.



Cuando se agrega una imagen de varias páginas en FotoSlate, se muestra una sola miniatura. Esta miniatura contiene un pequeño triángulo invertido en la esquina inferior izquierda.

### Para expandir una miniatura de varias páginas:

Haga clic en el triángulo invertido.

La vista se expande y todas las miniaturas relacionadas con el archivo quedan seleccionadas. Hecho esto, puede arrastrar las miniaturas a la plantilla de su elección.



## Edición de imágenes

Es posible perfeccionar las miniaturas de las imágenes que se encuentran en el panel izquierdo o modificar las imágenes que ya se han agregado a una página.

### Para modificar una imagen:

1. Proceda de una de las siguientes formas:
  - Haga doble clic en una miniatura o en una imagen de una página.
  - Haga clic derecho en la miniatura o la imagen y, en el menú contextual que se abre, seleccione Ajustar/Mejorar imagen.
2. Ajuste la imagen utilizando una de las opciones del Editor de imágenes. Consulte la sección Uso del Editor de imágenes para hallar más información.

3. Haga clic en Aceptar.

Si la imagen modificada ya se encuentra en una o más de las plantillas, aparece un mensaje de solicitud (si usted ha seleccionado esa opción en sus Preferencias). Cuando se modifica una imagen directamente desde una página, la modificación afecta solamente a la imagen seleccionada y no a la miniatura ni a las copias de la imagen que se encuentren en otra página del diseño.

Las imágenes no se guardan en el documento de diseño; éste sólo contiene referencias a las mismas (una copia de la imagen raíz). Es decir que cualquier cambio que se realice en la imagen con el Editor de imágenes no afecta a la imagen original almacenada en el disco.

#### Para salir del Editor de imágenes sin guardar los cambios:

Haga clic en Archivo | Cancelar.

#### Para guardar los cambios introducidos en una imagen en el Editor de imágenes:

Haga clic en Aceptar.

#### Para regresar a la imagen original mientras está en el Editor de imágenes:


Haga clic en Archivo | Revertir. Los cambios no se guardan y la imagen queda abierta en el Editor de imágenes.

## Adición de texto a un diseño

Se puede agregar texto a las plantillas que contienen cuadros de texto. El texto puede tener distintos colores, fuentes, tamaños y su justificación puede variar.

#### Para agregar texto:

1. Seleccione una página que contenga un cuadro de texto (principalmente páginas de álbumes). Si no puede hallar una plantilla adecuada, puede crear su propia plantilla mediante el Diseñador de plantillas.
2. Haga clic en el cuadro de color gris oscuro.
3. En el cuadro de diálogo Ingreso de texto, escriba el texto de su interés. El sistema le advierte si el texto que escribe es demasiado extenso para la ventana de la plantilla (si ha seleccionado la opción Avisar si el texto desborda el área de texto en las Preferencias).



En las plantillas que se entregan con FotoSlate, los cuadros de texto están vinculados con el cuadro de imagen más cercano (es decir, están conectados) y se mueven junto con la imagen. Si no sabe con certeza si un cuadro de texto está vinculado a una imagen, abra la plantilla en el Diseñador de plantillas. Los objetos vinculados se identifican mediante una línea entrecortada.

### Para ajustar la fuente, el tamaño y el color del texto:

1. Haga doble clic en el cuadro de texto.
2. Haga clic en Seleccionar fuente.
3. Modifique el ajuste de fuente y haga clic en Aceptar.

### Para justificar el texto escrito:

1. Haga doble clic en el cuadro de texto.
2. Haga clic en la flecha descendente Justificación.
3. Seleccione la opción que desee para justificar el texto a la derecha o a la izquierda, o bien, para centrarlo debajo de la imagen.
4. Haga clic en Aceptar.

### Para agregar caracteres de formato en el cuadro de texto:

1. Haga doble clic en el cuadro de texto.
2. Haga clic en Insertar carácter de formato para abrir un menú que contiene varias opciones que agregan códigos al cuadro de texto. Estos códigos se correlacionan con datos asociados con el archivo (tal como información de metadatos y de archivo).
3. Seleccione una opción de carácter.
4. Haga clic en Aceptar.

Los metadatos relacionados con la imagen no se almacenan en el documento de diseño; esta información se obtiene de la imagen cuando se la necesita.

Las opciones de carácter de formato relacionadas con una imagen sólo están disponibles cuando el cuadro de texto está vinculado a un cuadro de imagen. Si el cuadro de texto no está vinculado, las opciones disponibles son Número de página y Recuento de páginas.

### Opciones de carácter de formato

<b>Nombre de archivo (sin extensión)</b>	Inserta el nombre de archivo sin la extensión.
<b>Nombre de archivo (con extensión)</b>	Inserta el nombre de archivo con la extensión.
<b>Resolución horizontal</b>	Inserta la resolución horizontal de la imagen (en píxeles).
<b>Resolución vertical</b>	Inserta la resolución vertical de la imagen (en píxeles).
<b>Cantidad de páginas</b>	Inserta la cantidad de páginas del archivo (pueden ser muchas páginas si se usan imágenes TIFF).
<b>Cantidad de colores</b>	Indica la cantidad de colores de la imagen.

### Opciones de carácter de formato (para el módulo)

La versión de módulo de FotoSlate contiene caracteres de formato adicionales que importan información sobre la base de datos de ACDSsee.

<b>Fecha de creación</b>	Inserta la fecha de creación del archivo.
--------------------------	---

<b>Hora de creación</b>	Inserta la hora de creación del archivo.
<b>Descripción</b>	Inserta la descripción de la imagen.
<b>Autor</b>	Inserta el nombre del autor.
<b>Notas</b>	Inserta las notas correspondientes.
<b>Palabras clave</b>	Inserta las palabras clave.

## Guardado e impresión de diseños

Los diseños se guardan con la extensión .plp de FotoSlate.

### Para guardar un diseño:

1. Haga clic en Archivo | Guardar diseño como.
2. En el campo Nombre de archivo, escriba un nombre para el diseño.
3. Haga clic en Guardar.

### Para abrir un diseño guardado:

1. Haga clic en Archivo | Abrir diseño.
2. Seleccione el archivo PLP de su interés.
3. Haga clic en Abrir.

## Impresión

Se pueden imprimir los diseños de FotoSlate mediante una variedad de opciones de impresión personalizadas. Utilice la opción de prueba de alineación de página para imprimir páginas de prueba de los diseños.

### Para imprimir un diseño:

1. Haga clic en Archivo | Imprimir.
2. Seleccione las opciones que se explican a continuación.
3. Haga clic en Aceptar. Cada plantilla se imprime en una página aparte.

### Opciones

<b>Intervalo de impresión</b>	Especifica el intervalo de páginas que se habrá de imprimir. La opción Todo imprime todas las páginas del diseño. La opción Páginas especifica una sola página o un intervalo de páginas para imprimir.
<b>Copias</b>	Especifica la cantidad de copias que se imprimirán.
<b>Corrección valor gamma</b>	Cambia la cantidad de luz aplicada a la imagen. Los valores más altos son más brillantes y los más bajos, más oscuros (los valores van de 0,9 a 999).
<b>Imprimir páginas de prueba / Alinear impresora</b>	Creará una página de prueba que se puede imprimir, cuyas áreas de imagen y de texto aparecen como cuadros negros o interiores

grises para ahorrar tinta. Si no está conforme con la impresión, puede modificar los valores de los ajustes horizontal y vertical. Cuando esté listo para imprimir la versión final, haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo principal de impresión.

Si tropieza con dificultades durante la impresión, asegúrese de que estén instalados los controladores correctos para el modelo de impresora. Si los problemas subsisten, póngase en contacto con ACD Systems para solicitar Soporte técnico.

Si el proceso de impresión se congela al imprimir imágenes de gran tamaño, es posible que el controlador de impresora no admita el tamaño de la imagen. Modifique el tamaño de la imagen y vuelva a intentar.

## Visualización de archivos PLP de FotoSlate

FotoSlate ofrece productos de ACD Systems, tales como ACDSee y PicaView, que brindan la posibilidad de visualizar archivos con la extensión .plp. Si un archivo de FotoSlate contiene más de una página, el producto de ACD Systems lo considera como si se tratara de cualquier otro formato de varias páginas, por ejemplo, un archivo TIFF. Si se hace doble clic en un archivo con la extensión .plp desde Windows® Explorer, el archivo se abre en FotoSlate.

## Apertura de archivos PLP en FotoSlate

FotoSlate hace referencia a una vinculación con la imagen original y, por lo tanto, las imágenes deben permanecer en la computadora en la ubicación original. Cuando se abre un archivo .plp, FotoSlate busca las imágenes relacionadas en el disco y cuando encuentra una, verifica que se trata de la imagen a la que se hace referencia en el archivo. Si falta alguna imagen o no coincide, el sistema presenta un cuadro de diálogo mediante el cual se pueden realizar búsquedas en el disco.

# 4

## Capítulo 4

---

# Uso del Editor de imágenes

Retoque sus imágenes con las funciones de perfeccionamiento del Editor de imágenes.

## Rotación, volteo y recorte de imágenes

Se pueden usar las herramientas de rotación, volteo y recorte para perfeccionar las imágenes antes y después de agregarlas a una plantilla.

### Para recortar una imagen:

1. Haga clic en Recortar.
2. Proceda de una de las siguientes formas:
  - Modifique el tamaño del área de recorte; lleve el puntero del mouse al marco de la ventana, haga clic con el botón del mouse y arrastre el marco.
  - Haga clic en Proporciones y seleccione entre las proporciones disponibles.
3. Haga clic en Aceptar.



Si recorta una imagen proveniente de las miniaturas que se encuentran en el panel izquierdo del cuadro de diálogo principal (en contraposición a una imagen existente en una plantilla), aparece una pequeña ventana de recorte sobre la miniatura.

### Para anular un recorte:

Haga clic en Edición | Eliminar recorte.

### Para hacer rotar una imagen:

1. Haga clic en Rotar.
2. Haga clic en el botón Rotación que corresponda al grado de rotación deseado; 90° a la izquierda, 180°, o 90° a la derecha.
3. Haga clic en Aceptar.

### Para voltear una imagen:

1. Haga clic en Voltear.
2. Haga clic en el botón Voltear horizontalmente o Voltear verticalmente.
3. Haga clic en Aceptar.

## Ajuste de colores y niveles

Las herramientas de colores y niveles modifican los ajustes de color y alteran el efecto de la luz sobre una imagen. Estas herramientas sólo están disponibles para imágenes Truecolor.

### Para ajustar el balance de color de una imagen:

1. Haga clic en Color.
2. Arrastre los controles deslizantes Matiz, Saturación y Luminosidad.
3. Haga clic en Aceptar.

<b>Matiz</b>	Analiza la imagen y selecciona el color predominante como valor 0 para el matiz. Se puede ajustar el valor entre -50 y 50 para cambiar el color de la imagen.
<b>Saturación</b>	Aumenta la intensidad de los colores de la imagen a medida que el valor de saturación se aproxima a 100. Esta intensidad disminuye a medida que el valor se aproxima a -100. Con un valor de 100 la imagen se presenta en escala de grises.
<b>Luminosidad</b>	Aumenta el valor de luminosidad de cada píxel. Al aumentar el valor se agrega luz a una imagen mientras que al reducirlo se la quita. Con un valor de 100 la imagen es totalmente blanca, mientras que con 0 es totalmente negra.

### Para ajustar los niveles de una imagen:

1. Haga clic en Niveles.
2. Arrastre los controles deslizantes Punto blanco, Punto negro, Brillo, Contraste y Gamma.
3. Haga clic en Aceptar.

<b>Punto blanco</b>	Ajusta la cantidad de blanco agregada a un color. Punto blanco es el color más claro de una imagen. El punto blanco se mide en una escala de 0 a 255. Al reducir el valor del punto blanco disminuye la cantidad de color de la imagen y aumenta la cantidad de blanco.
<b>Punto negro</b>	Ajusta la cantidad de negro agregada a un color. Punto negro es el color más oscuro de una imagen. El punto negro se mide en una escala de 0 a 255. Al aumentar el valor del punto negro disminuye la cantidad de color de una imagen y aumenta la cantidad de negro.

<b>Brillo</b>	Modifica el nivel de luz de toda la imagen. Si se define el valor en 100 la imagen se vuelve blanca y si se lo define en -100 se vuelve negra.
<b>Contraste</b>	Cambia los niveles de brillo de las distintas áreas de una imagen. Al aumentar el contraste, las áreas sombreadas se vuelven más oscuras; las áreas con color más brillantes y los medios tonos no se modifican. Al reducir el contraste los colores se asemejan más a los valores de medios tonos de la imagen.
<b>Gamma</b>	Cambia la cantidad de luz aplicada a la imagen. Los valores más altos son más brillantes y los más bajos, más oscuros.

#### **Para ajustar automáticamente los niveles de una imagen:**

Haga clic en Niveles automáticamente. FotoSlate analiza las imágenes y corrige los valores a fin de obtener una imagen más nítida.

## Uso de filtros

Se puede modificar el aspecto de una imagen utilizando filtros para agregar un efecto.

### **Desenfocar**

FotoSlate logra desenfocar la imagen completa promediando el color de los píxeles adyacentes.

#### **Para desenfocar una imagen:**

1. Haga clic en Desenfocar.
2. Arrastre el control deslizante Cantidad.
3. Haga clic en Aceptar.

### **Enfocar**

Este comando aumenta la diferencia de color entre los píxeles adyacentes para lograr una imagen más nítida.

#### **Para enfocar una imagen:**

1. Haga clic en Enfocar.
2. Arrastre el control deslizante Cantidad.
3. Haga clic en Aceptar.

### **Quitar moteado**

Este comando reduce la cantidad de ruido o interferencia (efecto que se produce cuando se usan píxeles de diversos colores en la misma región de color) de una imagen.

### Para quitar el moteado de una imagen:

Haga clic en Quitar moteado.

### Sepia y Colorear

Se puede usar el filtro Sepia para agregar una tonalidad marrón o parduzca a una imagen o bien, el filtro Colorear para agregarle un matiz de color.

### Para aplicar el filtro sepia a una imagen:

Haga clic en Sepia.

La imagen original debe ser una imagen tipo Truecolor para que el filtro Colorear funcione. Se puede incrementar la saturación de un matiz para crear un color más vivaz o bien, reducirla para lograr un efecto más tenue. Las imágenes sin saturación se presentan en escala de gris.

### Para colorear una imagen:

1. Haga clic en Colorear.
2. Mueva los controles deslizantes Matiz y Saturación.
3. Haga clic en Aceptar.

# 5


## Capítulo 5

# Interfaz de usuario del Diseñador de plantillas

Con el Diseñador de plantillas se pueden crear plantillas XML para usar en los diseños de FotoSlate. El Diseñador de plantillas contiene varias herramientas de alineación que le ayudarán a ensamblar objetos de imágenes y texto para crear plantillas de elementos tales como tarjetas de saludo, collages de imágenes, diagramaciones de revistas y periódicos y pósteres.

## Espacio de trabajo del Diseñador de plantillas

El espacio de trabajo del Diseñador de plantillas se divide en tres secciones: el árbol de carpetas, el panel de presentación preliminar y el panel de trabajo de página. La ventana del Diseñador de plantillas no se puede minimizar.



## Árbol de carpetas

El árbol de carpetas muestra la jerarquía de las carpetas del directorio de plantillas. Si hace clic derecho sobre un panel o una carpeta, aparece un menú contextual. Este menú contiene comandos para crear nuevas carpetas, cambiar el nombre o suprimir las existentes y para cortar o copiar carpetas y pegarlas en otra ubicación. El árbol de carpetas es acoplable; se puede tomar el panel y colocarlo en diferentes partes de la ventana o dejarlo flotar libremente en el panel de trabajo de página.

## Panel de presentación preliminar

El panel de presentación preliminar presenta miniaturas de los archivos de plantilla almacenados en la carpeta seleccionada en el árbol de carpetas. Si hace clic derecho en una miniatura, se abre el menú contextual que permite abrir una plantilla para modificarla, crear una nueva plantilla, cambiarle el nombre, suprimirla, cortarla, copiarla y pegarla. El panel de presentación preliminar es acoplable; se puede tomar el panel y colocarlo en diferentes partes de la ventana o dejarlo flotar libremente en el panel de trabajo de página.

## Panel de trabajo de página

El panel de trabajo de página es el espacio de trabajo para la edición y creación de plantillas. En el panel de trabajo de página pueden haber varias plantillas abiertas debido a que cada una de ellas posee su propia ventana. La barra de estado ubicada en la parte inferior del panel indica los atributos de la plantilla seleccionada.

## Para abrir el Diseñador de plantillas:

Desde FotoSlate, haga clic en el botón de acceso directo Diseñador.

## Herramientas del Diseñador de plantillas

El Diseñador de plantillas de FotoSlate contiene botones de acceso directo y herramientas que ejecutan diversos comandos de menú, y ofrece funciones de creación de diseños y alineación.

## Barra de herramientas




La barra de herramientas contiene accesos directos a los comandos que se encuentran en los menús del Diseñador de plantillas.

<b>Nueva</b>	Abre una nueva plantilla.
<b>Abrir</b>	Abre la plantilla seleccionada en la lista de plantillas.
<b>Guardar</b>	Guarda la plantilla abierta.
<b>Cortar</b>	Corta la selección y la coloca en el portapapeles.
<b>Copiar</b>	Copia la selección y la coloca en el portapapeles.
<b>Pegar</b>	Pega la selección desde el portapapeles.
<b>Deshacer</b>	Revierte la última acción.
<b>Rehacer</b>	Repite la acción revertida.

<b>Vincular</b>	Vincula o elimina el vínculo de los objetos seleccionados.
<b>Ayuda</b>	Abre el archivo de ayuda.









## Paleta de herramientas






La paleta contiene herramientas para seleccionar objetos y crear objetos de imagen y de texto.

	<b>Puntero</b>	Convierte el puntero del mouse en la herramienta Puntero. Con esta herramienta, usted puede seleccionar objetos en la página actual.
	<b>Imagen</b>	Coloca un recuadro de imagen en la página.
	<b>Texto</b>	Coloca un cuadro de texto en la página.

## Herramientas de alineación

Utilice las herramientas de alineación para alinear objetos de texto y de imagen de modo que todos presenten el mismo tamaño y justificación. En algunos casos, quizá sea necesario seleccionar más de un objeto para poder utilizar la herramienta. El último objeto seleccionado servirá de referente para alinear todos los demás.

	<b>Alinear a la izquierda</b>	Alinea el borde izquierdo de uno o más objetos para que coincida con el borde izquierdo del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Alinear a la derecha</b>	Alinea el borde derecho de uno o más objetos para que coincida con el borde derecho del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Alinear superior</b>	Alinea el borde superior de uno o más objetos para que coincida con el borde superior del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Alinear inferior</b>	Alinea el borde inferior de uno o más objetos para que coincida con el borde inferior del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Centrar verticalmente</b>	Centra uno o varios objetos verticalmente en la página.
	<b>Centrar horizontalmente</b>	Centra uno o varios objetos horizontalmente en la página.
	<b>Espaciar horizontalmente</b>	Separa los objetos horizontalmente, a la misma distancia entre sí.
	<b>Espaciar verticalmente</b>	Separa los objetos verticalmente, a la misma distancia entre sí.

	<b>Igualar ancho</b>	Modifica el ancho de los objetos seleccionados de modo que coincida con el ancho del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Igualar altura</b>	Modifica la altura de los objetos seleccionados de modo que coincida con la altura del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Igualar tamaño</b>	Modifica el tamaño de los objetos seleccionados de modo que coincida con el tamaño del objeto elegido (el último objeto seleccionado o identificado mediante un marco de color azul oscuro).
	<b>Definir cuadrícula</b>	Abre el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula. Consulte la sección Opciones del Diseñador de plantillas para obtener más información.
	<b>Mostrar márgenes</b>	Abre el cuadro de diálogo Márgenes de impresora. Consulte la sección Opciones del Diseñador de plantillas para obtener más información.

## Opciones del Diseñador de plantillas

Se pueden definir opciones para las páginas de plantillas y para las distintas áreas de texto y de imágenes.

### Propiedades de la página

El cuadro de diálogo Propiedades de la página contiene opciones para definir la orientación, el color del fondo y el tratamiento de las imágenes de la plantilla. Las propiedades se aplican a la plantilla seleccionada en el panel de trabajo de página. Las opciones elegidas aquí se convierten en los valores predeterminados de la plantilla cuando se la selecciona para usar en un diseño.

#### Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula:

Haga clic en Herramientas | Definir propiedades de página.

Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades de la página:

<b>Vertical</b>	Orienta la página de forma tal que el borde más largo va de arriba hacia abajo.
<b>Horizontal</b>	Orienta la página de forma tal que el borde más corto va de arriba hacia abajo.
<b>Inclusión automática de imágenes</b>	Le pregunta cómo deberá proceder con las imágenes en el caso de que haya seleccionado varias imágenes en FotoSlate y agregue una página al diseño (es decir, si debe crear una página por imagen o completar la página con varias imágenes).
<b>Rotar imágenes automáticamente</b>	Hace rotar las imágenes para lograr un ajuste óptimo cuando se inserta una imagen en un diseño de FotoSlate.
<b>Usar color de fondo</b>	Aplica un color de fondo a la plantilla (se lo selecciona haciendo clic en el botón Color).

## Propiedades de la cuadrícula

Puede presentar una cuadrícula de puntos horizontales y verticales que facilitan la ubicación de los objetos en una plantilla. Las propiedades de la cuadrícula se aplican a todas las plantillas abiertas.

**Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula, elija uno de los siguientes procedimientos:**

- Haga clic en el botón Definir propiedades de la cuadrícula.
- Haga clic en Herramientas | Definir propiedades de la cuadrícula.

Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula:

<b>Atracción a la cuadrícula</b>	Alinea la esquina superior izquierda de un objeto (al moverlo), o la esquina inferior derecha del mismo (cuando se modifica su tamaño) automáticamente con la cuadrícula.
<b>Cuadrícula visible</b>	Muestra u oculta la cuadrícula.
<b>Ancho</b>	Define el espaciado horizontal de los puntos de la cuadrícula.
<b>Altura</b>	Define el espaciado vertical de los puntos de la cuadrícula.
<b>Unidades</b>	Define la unidad de medida utilizada para determinar el ancho o la altura de los puntos de la cuadrícula.

## Márgenes de la impresora

Ciertas impresoras no pueden imprimir de borde a borde, y por lo tanto, queda un margen sin imprimir. Se pueden visualizar los márgenes de la impresora para diseñar la plantilla en función de dichos márgenes. El Diseñador de plantillas determina el tamaño del papel y la orientación de los márgenes para la impresora valiéndose de los controladores de la impresora. Si la impresora no brinda soporte al tamaño de página de la plantilla, el sistema se lo hace saber.

Los márgenes de la impresora se aplican a todas las plantillas abiertas. Las siguientes opciones están disponibles en el cuadro de diálogo Márgenes de la impresora:

<b>Nombre</b>	Muestra el nombre de la impresora que tiene dichos márgenes. Seleccione la impresora entre las que se encuentren instaladas en su computadora.
<b>Márgenes visibles</b>	Muestra los márgenes de la impresora.
<b>Usar márgenes</b>	Proporciona una guía para los objetos que ya fueron agregados a la plantilla e impide que se coloquen nuevos objetos fuera de los márgenes de la impresora. No obstante, al modificar el tamaño de los objetos de imagen o de texto mediante sus respectivos cuadros de diálogo Propiedades se pueden ignorar los márgenes.

# 6

## Capítulo 6

---

# Uso del Diseñador de plantillas

Las plantillas son receptáculos para imágenes y texto. Diseñe y cree sus propias plantillas para sus diseños de FotoSlate tales como collages de imágenes, tarjetas de saludo o diagramaciones de revistas y periódicos.

## Creación, apertura y guardado de plantillas

A continuación, se detallan los pasos necesarios para crear una o modificar una plantilla. Las plantillas de FotoSlate v1.0 no se pueden modificar con el Diseñador de plantillas.

### Para crear una plantilla:

1. Proceda de una de las siguientes formas:
  - Haga clic en Nueva.
  - Haga clic derecho en el panel de presentación preliminar y en el menú contextual que se abre, seleccione Nueva plantilla.
2. Haga clic en la flecha descendente Tamaño del papel y seleccione un tamaño de papel.
3. Elija una de las siguientes orientaciones:
  - Vertical
  - Horizontal
4. Seleccione una o ambas de las siguientes opciones de tratamiento de imágenes:
  - Incluir imágenes automáticamente Le pregunta cómo deberá proceder con las imágenes en el caso de que haya seleccionado varias imágenes en FotoSlate y agregue una página al diseño (es decir, si debe crear una página por imagen o completar la página con varias imágenes).
  - Rotar imágenes automáticamente Hace rotar las imágenes a fin de que queden perfectamente insertadas en el nuevo diseño de FotoSlate.
5. Si desea que la plantilla tenga un color de fondo determinado, seleccione Usar color de fondo. Haga clic en el botón Color y elija un color.
6. Haga clic en Aceptar.

Una vez abierta la plantilla, puede seleccionar las opciones de página, cuadrícula e impresora y agregar objetos de imagen y de texto.

## Guardado de plantillas

Cuando haya terminado de diseñar y ajustar las opciones de una nueva plantilla, puede guardarla para utilizarla en FotoSlate cuando lo desee. Las plantillas se guardan con la extensión .xml.

### Para guardar una nueva plantilla:

1. Haga clic en Archivo | Guardar como.
2. En el campo Nombre, escriba el nombre de la plantilla.
3. En el campo Carpeta, seleccione un carpeta o haga clic en Nueva carpeta para crear una..
4. Haga clic en Aceptar.

## Apertura de plantillas

Se pueden abrir y modificar las plantillas de FotoSlate previamente guardadas.

### Para abrir una plantilla existente a fin de modificarla:

1. En el árbol de carpetas, busque la carpeta que contiene la plantilla de su interés y haga doble clic en ella.
2. En el panel de presentación preliminar, proceda de una de las siguientes formas:
  - Haga clic derecho en la miniatura y en el menú contextual que se abre seleccione Abrir plantilla.
  - Haga doble clic en la miniatura.

## Adición de objetos de texto y de imagen

Después de haber creado una plantilla o de haber abierto una para editarla, se pueden agregar objetos de imagen y de texto o bien, editar los objetos utilizando la paleta de herramientas y las herramientas de alineación.

### Para agregar objetos de imagen, proceda de una de las siguientes formas:

- Haga clic en el botón Imagen y, a continuación en la plantilla..
- Arrastre el botón Imagen a la plantilla.

### Para agregar objetos de texto, proceda de la siguiente forma:

- Haga clic en el botón Texto y, a continuación, en la plantilla.
- Arrastre el botón Texto hasta la plantilla.

### Para cambiar el tamaño de un objeto de imagen o de texto:

1. Seleccione uno o varios objetos.
2. Coloque el puntero del mouse sobre el contorno del objeto hasta que el puntero del mouse

se transforme en una flecha de dos puntas.

3. Haga clic y cambie el tamaño del contorno.

#### Para mover un objeto de imagen o de texto:

1. Seleccione uno o varios objetos.
2. Coloque el puntero del mouse sobre el objeto hasta que el puntero del mouse se transforme en una flecha de cuatro puntas.
3. Haga clic y mueva el objeto.

### Alineación objetos

Las herramientas de alineación permiten realizar complejas operaciones de alineación. En algunos casos, quizá sea necesario seleccionar más de un objeto para poder utilizar la herramienta. El último objeto seleccionado servirá de referente para alinear todos los demás.

#### Para alinear un objeto:

1. Seleccione un objeto.
2. Haga clic en el botón de la herramienta de alineación elegida.

Utilice las funciones de cuadrícula y márgenes de impresora para alinear objetos según los valores de cuadrícula y de impresora predefinidos.

Se pueden seleccionar opciones para cada objeto. Para obtener más información, consulte la sección Definición de propiedades de imágenes y de texto.

#### Para seleccionar varios objetos, proceda de la siguiente forma:


- Mientras presiona la tecla Ctrl, seleccione cada una de las imágenes.
- Haga clic en la plantilla y arrastre una marquesina sobre los objetos.

### Vinculación de objetos

Se pueden vincular objetos de imagen y de texto en una plantilla. Cuando se emplea una plantilla en un diseño, los objetos vinculados permanecen juntos. El texto permanece con la imagen a la que está vinculado si se mueve la imagen a otra posición que contiene un objeto de texto vinculado.

#### Para vincular objetos de imagen y de texto:

1. Seleccione tanto el objeto de imagen como el de texto. Se pueden seleccionar varios objetos de texto.
2. Haga clic en el botón Vincular. El enlace se identifica mediante una línea entrecortada.



### Para desvincular objetos de imagen y de texto:

1. Seleccione ambos extremos del vínculo (es decir, los dos objetos que participan del vínculo). Se pueden seleccionar varios objetos vinculados.
2. Haga clic en el botón Vincular. La línea entrecortada desaparece.


### Orden de los objetos

FotoSlate admite objetos de imagen y de texto apilados que se controlan mediante el orden de apilamiento de los mismos. El orden de los objetos indica la posición del objeto en una pila de objetos superpuestos. La pila se orienta a lo largo del eje z y se extiende hacia fuera de la pantalla. El orden de los objetos permite crear collages y efectos de texto sobre las imágenes.

#### Para visualizar el orden:

Haga clic en Herramientas | Mostrar orden. En la esquina de cada uno de los objetos aparece un número que identifica la posición del objeto en la pila.

Este orden se puede modificar cambiando la posición de los objetos en la pila; sin embargo, los objetos vinculados permanecen en orden secuencial.



#### Para cambiar la posición de los objetos:

1. Haga clic derecho en el objeto.
2. En el menú contextual, seleccione una de las siguientes opciones:
  - Llevar al comienzo: coloca el objeto al comienzo de la pila.
  - Llevar al final: coloca el objeto al final de la pila.
  - Llevar hacia delante: adelanta el objeto una posición.
  - Llevar hacia atrás: lleva el objeto hacia atrás el objeto una posición.

### Definición de las propiedades de imágenes y texto

Se pueden definir propiedades exclusivas para cada objeto de imagen y de texto.

#### Para definir las propiedades de una imagen:

1. Seleccione un objeto de imagen.
2. Haga clic derecho en él y, en el menú contextual que se abre, seleccione Propiedades.
3. Seleccione las opciones que desee entre las siguientes:
  - PosX: define la posición del objeto sobre el eje X.
  - PosY: define la posición del objeto sobre el eje Y.
  - Ancho: especifica el ancho del objeto.
  - Altura: especifica la altura del objeto.

- Unidades: especifica la unidad de medida.
4. Haga clic en Aceptar.

#### Para definir las propiedades del texto:

1. Seleccione un objeto de texto.
2. Haga clic derecho en él y, en el menú contextual que se abre, seleccione Propiedades.
3. Seleccione las opciones que desee entre las siguientes:
  - PosX: define la posición del objeto sobre el eje X.
  - PosY: define la posición del objeto sobre el eje Y.
  - Ancho: especifica el ancho del objeto.
  - Altura: especifica la altura del objeto.
  - Unidades: especifica la unidad de medida.
4. Seleccione Usar contenido para utilizar un texto predefinido.
5. Haga clic en Aceptar.

#### Texto predefinido

Utilice texto predefinido si desea que el mismo tipo de información esté siempre presente en el objeto de texto cuando se usa la plantilla en un diseño, independientemente de la cantidad de imágenes agregadas. Puede agregar texto con formato libre e información específica de la imagen, como por ejemplo, nombre del archivo, cantidad de páginas y fecha de creación.

#### Para definir el contenido del texto predefinido:

1. Seleccione un objeto de texto.
2. Haga clic derecho en él y, en el menú contextual que se abre, seleccione Propiedades.
3. Haga clic en Definir contenido.
4. Si desea incluir un texto con formato libre, escríbalo en el campo Texto.
5. Haga clic en Seleccionar fuente para elegir el estilo, el color y el tamaño de la fuente.
6. Haga clic en la flecha descendente Justificación y elija entre las siguientes opciones:
  - Justificación a la izquierda
  - Centrar texto
  - Justificación a la derecha
7. Para insertar información específica de la imagen, haga clic en Insertar carácter de formato y seleccione la opción deseada. Para obtener más información sobre los caracteres de formato, consulte la sección Adición de texto a un diseño.
8. Seleccione una de las siguientes opciones de rotación para el texto:
  - Ninguna
  - 90°
  - 180°
  - 270°
9. Para usar un color de fondo en el cuadro de texto, seleccione Usar color de fondo. Haga clic en el botón Color para elegir un color.
10. Haga clic en Aceptar.

## Exportación e importación de plantillas

Usted puede crear paquetes de plantillas para exportarlos a otros usuarios de FotoSlate e importar aquellos paquetes que reciba. Cuando crea un paquete de plantillas, el Diseñador de plantillas lo guarda con la extensión .tpf.

Visite nuestro sitio de web periódicamente para hallar información sobre nuevos paquetes de plantillas: [www.ACDSYSTEMS.com](http://www.ACDSYSTEMS.com)

### Para crear un paquete de plantillas:

1. Haga clic en Archivo | Exportar plantillas.
2. En el campo Plantillas, seleccione la carpeta que contiene las plantillas que quiere exportar.
3. Proceda de una de las siguientes formas:
  - En el campo Exportar a, escriba la ruta y el nombre de archivo del nuevo paquete de plantillas  
(por ejemplo, C:\ACD\Templates\share.tpf).
  - Haga clic en Examinar y diríjase a la carpeta en la que desea guardar el archivo exportado. En el campo Nombre de archivo escriba el nombre de archivo para el paquete de plantillas.
4. Haga clic en Aceptar..

El archivo de paquete de plantillas puede ser enviado a otros usuarios de FotoSlate.

### Para importar un paquete de plantillas:

1. Haga clic en Archivo | Importar plantillas.
2. Proceda de una de las siguientes formas:
  - En el campo Importar desde, escriba la ruta y el nombre de archivo del paquete de plantillas que desea importar.
  - Haga clic en el botón Examinar y diríjase a la carpeta que contiene el paquete de plantillas que desea importar.
3. En el campo Plantillas, seleccione la carpeta en la que desea guardar el paquete de plantillas.
4. Haga clic en Aceptar.

# 7

## Capítulo 7


# Guía de aprendizaje para crear una plantilla

En esta guía de aprendizaje usted utilizará el Diseñador de plantillas de FotoSlate para crear una plantilla personalizada que contiene un objeto de imagen vinculado a un objeto de texto. Una vez creada la plantilla, la agregará a FotoSlate para usarla en un diseño.

Abra FotoSlate para comenzar con la guía de aprendizaje.

### Para crear una plantilla:

1. Haga clic en el botón de acceso directo Diseñador.
2. Haga clic en el botón de acceso directo Nueva.
3. Haga clic en la flecha descendente Tamaño del papel y seleccione el tamaño 8 x 10.
4. Seleccione la orientación Vertical.
5. Seleccione las opciones Incluir imágenes automáticamente y Rotar imágenes automáticamente.
  - Incluir imágenes automáticamente: Le pregunta cómo deberá proceder con las imágenes en el caso de que haya seleccionado varias imágenes en FotoSlate y agregue una página al diseño (es decir, si debe crear una página por imagen o completar la página con varias imágenes).
  - Rotar imágenes automáticamente: Hace rotar las imágenes a fin de que queden perfectamente insertadas en la página de FotoSlate.
6. Marque la casilla de verificación Usar color de fondo.
7. Haga clic en el botón Color para elegir un color y luego haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en Aceptar. Ha creado una nueva plantilla vacía.
9. Arrastre el botón Imagen a la plantilla.
10. Haga clic derecho en el objeto de imagen y, en el menú contextual que se abre, seleccione Propiedades.






11. Haga clic en la flecha descendente Unidades y seleccione Pulgadas.
12. Escriba los siguientes valores:
  - XPos: 0.250
  - YPos: 0.250
  - Ancho: 7.500
  - Altura: 4.625
13. Haga clic en Aceptar.
  
14. Arrastre el botón Texto hasta la plantilla. Cuando se agrega un objeto de texto a la plantilla, éste queda seleccionado y presenta un marco de color azul.
15. Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione el objeto de imagen. Tanto el objeto de texto como el de imagen quedan seleccionados y presentan bordes de color azul. El borde del objeto de imagen es de un azul más oscuro; esto indica que fue el objeto seleccionado en último término.
16. Suelte la tecla Ctrl.
17. Haga lo siguiente:
  - Haga clic en el botón Igualar tamaño.
  - Haga clic en el botón Alinear a la izquierda.
18. Haga clic fuera de los objetos para anular las selecciones. Asegúrese de hacer clic dentro de la plantilla.
19. Seleccione el objeto de texto.
20. Utilice las teclas de flecha del teclado para mover y centrar el objeto de texto por debajo del objeto de imagen.
21. Mantenga presionada la tecla Ctrl, seleccione el objeto de imagen y suelte la tecla Ctrl.
22. Haga clic en el botón Vincular para vincular el objeto de texto con el de imagen. Se agrega una línea entrecortada a la plantilla para indicar que los dos objetos están vinculados. Si mueve una imagen a otro cuadro de imagen del diseño, el texto vinculado a dicha imagen se mueve con ella a la nueva ubicación (siempre que el nuevo cuadro de imagen también tenga un cuadro de texto vinculado).
23. Haga clic en Archivo | Guardar.

24. Escriba Mi primera plantilla en el campo Nombre.
25. Haga doble clic en la carpeta Mis plantillas para abrirla.
26. Haga clic en el botón Nueva carpeta.
27. Escriba Plantillas de Juan en el campo de texto Nueva carpeta y presione la tecla Entrar.
28. Seleccione la carpeta Plantillas de Juan.
29. Haga clic en Aceptar.



Ha creado una su primera plantilla personalizada.



30. Para volver a FotoSlate, haga clic en Archivo | Salir a FotoSlate.
31. En FotoSlate, haga clic en Agregar página. La nueva plantilla aparece en el cuadro de diálogo Agregar página.
32. Haga clic en Aceptar. La página está lista para que usted agregue en ella imágenes y texto a fin de crear un diseño de FotoSlate. Consulte el capítulo 3 del manual, Uso de FotoSlate, para obtener más información.

## Apéndice 1: Formatos de imagen admitidos

FotoSlate admite los siguientes formatos de imagen:

BMP	Windows Bitmap	Windows y OS/2; 2/8/16/24/32 bpp; RLE y sin comprimir
EMF	Enhanced Metafile Format	Metarchivos colocables mejorados Win32
GIF	Graphics Interchange Format	Página única y animaciones, 87a y 89a
JPEG	Joint Photography Experts Group	CMYK JFIF y Adobe(tm)
PCX	ZSoft Publisher's Paintbrush	Soporte a todos los subtipos
PIC	SoftImage PIC	Soporte a todos los subtipos
PNG	Portable Network Graphics	Soporte a todos los subtipos
TGA	Targa TGA	Soporte a todos los subtipos
TIFF	Tag Image File Format	1/2/4/12/16 bits por muestra, 1-4 muestras por píxel Bilevel / RGB / Paletted / SMYK / YCrCb / LOGL / LOGLUV; Sin compresión / PackBits / LZW / ThunderScan / SGILog / CCITT / ZIP / NEXT / New-JPEG (sin soporte a v6.0 JPEG ) Soporte a documentos de varias páginas
WMF	Windows Metafile Format	Metarchivos colocables Win 3.x

Es posible añadir soporte para otros formatos de imágenes instalando PicaView o ACDSee. Para obtener más información, visite nuestro sitio de web: [www.ACDSYSTEMS.com/English/Products/index.htm](http://www.ACDSYSTEMS.com/English/Products/index.htm)

## Apéndice 2: Métodos abreviados del teclado de FotoSlate

Método abreviado	Comando
Alt + 0	Vista al 100%
Ctrl + 1	Vista Ajustar a la página
Alt + 1	Vista al 10%
Ctrl + 2	Vista Dos páginas
Alt + 2	Vista al 25%
Ctrl + 4	Vista Cuatro páginas
Alt + 5	Vista al 50%
Ctrl + A	Seleccionar todo
Ctrl + Mayús + A	No seleccionar
Ctrl + G	Agregar páginas
Ctrl + I	Invertir selección
Ctrl + L	Agregar plantilla utilizada previamente
Ctrl + M	Agregar imágenes
Ctrl + N	Nuevo diseño
Ctrl + O	Abrir diseño
Ctrl + P	Imprimir diseño
Ctrl + S	Guardar diseño
Ctrl + T	Abrir Diseñador de plantillas
Eliminar	Eliminar imagen
F1	Ayuda
Ctrl + Entrar	Editar imagen
Ctrl + W	Vista Ajustar ancho
Ctrl + X	Salir
Ctrl + Y	Rehacer
Ctrl + Z	Deshacer

## Apéndice 3: Métodos abreviados del teclado del Diseñador de plantillas

Método abreviado	Comando
Ctrl + A	Seleccionar todo
Ctrl + Mayús + A	No seleccionar
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + D	Mostrar orden
Ctrl + G	Definir cuadrícula
Ctrl + I	Definir propiedades
Ctrl + L	Vincular
Ctrl + M	Mostrar márgenes de la impresora
Ctrl + N	Nueva plantilla
Ctrl + O	Abrir plantilla
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + V	Pegar
Eliminar	Eliminar
Escape	Salir
F1	Ayuda
F5	Actualizar
Ctrl + X	Cortar
Ctrl + Y	Rehacer
Ctrl + Z	Deshacer

## Apéndice 4: Ponerse en contacto con ACD Systems

Puede contactarse con nosotros por correo:

### América del Norte

ACD Systems Inc.  
2201 North Collins, Suite #100  
Arlington, TX 76011, USA

### Internacional

ACD Systems Ltd.  
PO Box 36  
Saanichton, BC  
V8M 2C3, Canadá

### Soporte técnico

Al adquirir este producto, usted recibe tratamiento preferencial y continuo por parte de nuestro equipo de soporte técnico, en caso de necesitarlo. Si tiene alguna pregunta técnica relacionada o desea enviarnos sus comentarios, visite nuestro sitio de web: [www.acdsystems.com/English/Support/](http://www.acdsystems.com/English/Support/)

Puede solicitar soporte técnico telefónicamente al: 1 (250) 544-6701. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 6:00 A.M. a 6:00 P.M., Horario Estándar del Pacífico. Durante los feriados estadounidenses y canadienses, el horario de soporte técnico es de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., Horario Estándar del Pacífico.

Para las llamadas telefónicas por Soporte Técnico efectuadas desde algún punto fuera de Canadá rigen las tarifas telefónicas internacionales, mientras que para las realizadas desde Canadá, rigen las tarifas de larga distancia aplicables.

### Comentarios

Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Los comentarios de los usuarios influyen sobre muchas de las funciones y partes de la interfaz. De modo que si usted tiene una idea valiosa para una nueva función, o quizás una sugerencia para mejorar algo, no deje de escribirnos.

Puede ponerse en contacto con nosotros de lunes a viernes de 6:00 A.M. a 6:00 P.M., Horario Estándar del Pacífico. Durante los feriados estadounidenses y canadienses, el horario de atención es de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., Horario Estándar del Pacífico.

Correo electrónico:	<a href="mailto:ideas@acdsystems.com">ideas@acdsystems.com</a>
Teléfono:	1 (250) 544-6700

Esta dirección de correo electrónico no tiene por finalidad responder a preguntas de soporte técnico; las cuestiones técnicas no se responderán.